羽島キャンパス無線 LAN 接続手順書(nagara)

Mac (macOS) 版

## 令和元年度10月4日

## ① メニューバーからの接続方法

1. メニューバーの 🛜 をクリックし、接続したい SSID (nagara) を選択します。



2. (初回接続時) ユーザー名・パスワードを入力し、「接続」ボタンをクリックします。



## ② メニューバーに 🛜 がない場合、以下の操作で表示できます。

1. アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

() グラブ ファイル 編集 取!	0込み 5	
この Mac について ソフトウェア・アップデート App Store		
システム環境設定		クリックする
Dock	•	
ネットワーク環境	•	
最近使った項目	•	
強制終了	720	
スリープ		
再起動		
システム終了		
をログアウト	企業Q	

2. 「インターネットとワイヤレス」の下にある「ネットワーク」をクリックします。



3. 「ネットワーク」画面が表示されるので。(左側)「Wii-Fi」を選択し、「メニューバーに Wii-Fi の状 況を表示」をチェックし、「適用」ボタンをクリックします。 Ж

MacOS10.7 以降の場合	、無線設定は	「Air Mac」	ではなく	「Wi-Fi」	と表示されます。
-----------------	--------	-----------	------	---------	----------

ネットワー	ク環境:「自動	\$	
e Ethernet 《中》	状況:	接続済み Ethernet は現在使用中で、IP アド	
· 服務部合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DUCO H IST MO	
* 未提続	IPV4 0346AX :	DHCPサーバを使用	;
Bluetooth PAN	IP アドレス:	NOR AGE.	
	サブネットマスク:	MADECHLF	
	ルーター:	104.548	
	DNS サーバ:		
	検索ドメイン:	(mare fragal	
A		C	詳細 ) (

Wi-Fi 2 Wi-Fi 2 Wi-Fi 2 Wi-Fi 2 Wi-Fi 2		<b>秋況</b> :	接続済み Wi-Fi2はADSL_2に接続	Wi-Fi を切にする していて、IPアドレス
FireWire	4	≫ ~ ネットワーク名:	nagara	( v a, 9 s
O Bluetoot	th PAN		● 新しいネットワーク 後続したことのあるネット 投続したことのあるネット 新しいネットワークに接続 されます。	に接続することを確認 - ワークに自動的に接続されます。 - ワークに接続できない場合は、 5する前に確認メッセージが表示
* - **		<u> </u>	- Wi-Fi の状況を表示	詳細

クリックする

	ネットワーク	Q 検索	
	Wi-Fiネットワーク" nagara にはWPA2エンター ズの資格情報が必要です。	ープライ	
● Wi-Fi 接続済み	T 15. (4)14.	こする	
● Bluetooth 未接続	ユーザ名:		
● Thundeth 未接続	パスワード:	•	
● iPad USB 5 未接続	● パスワートを表示 ▼このネットワークを記憶		
iPad USB 4 <sub>未接続</sub> 2	キャンセル	に確認	
● iPad USB 3 未接続	***	その きか ごさな 要があり	
iPad USB <sub>未接続</sub>	802.1X: デフォルト "EAP-PEAP"を使用して認証	接続解除 済み(MSCHAPv2)	
iPad USB 2 <sub>未接続</sub>	接続時間: 00:04:37		
iPhone USB <sub>未接続</sub>			
+   -   * -	✓ メニューバーにWi-Fiの状況を表示	詳細 ?	
		元に戻す 適用	
*			
-ルアドレス @0	D前の部分がユーザー名となります	- 人力後、	Ŀ

教職員は本学メールアドレス @の前の部分がユーザー 学生は学籍番号がユーザー名となります。